



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION

Αγ. Παρασκευή, 11.07.2022

Α.Π.: Α.γ/414/10112/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρμόδιος : Δρ. Κ. Κεχαγιά

Τηλέφωνο : 210-650 6754

Telefax : 210-650 6748

Email : [konstantina.kehagia@eeae.gr](mailto:konstantina.kehagia@eeae.gr)

Προς: EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  
Ναυπλίου 29,  
14452, Μεταμόρφωση

- Σχετ.: α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) (Α' 258).  
β) Την κυα υπ. αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β' 241/2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»  
γ) Την υπ. αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β' 1074/2016), όπως ισχύει.  
δ) Το υπ αριθμ. 22-0861-011-0594-02 Πιστοποιητικό Μέτρησης της εταιρείας EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διενεργήθηκαν μετρήσεις ολικής α και β ακτινοβολίας σε ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ - ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (38.021260, 23.906855), με ημερομηνία δειγματοληψίας 01.07.2022, που μας αποστέιλατε, και οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα στο δ' σχετικό.

Από τις μετρήσεις που έγιναν συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας. (β' σχετικό).

Κωνσταντίνα Κεχαγιά  
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'

Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του παρόντος εγγράφου χωρίς της έγγραφης συναίνεσης της ΕΕΑΕ



Τ.Θ. 60092 -15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ: 210 6506700, Ε: [info@eeae.gr](mailto:info@eeae.gr) , [www.eeae.gr](http://www.eeae.gr)  
Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015



**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**

**ΕΕΑΕ**  
Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας  
Περιβάλλοντος  
ΤΘ 60092 Αγία Παρασκευή, 15310  
Τ: 210 6506754, F: 210 6506748  
www.eeae.gr

**Στοιχεία Πελάτη**

**Ε.Ε.Α.Ε.**

Αριθ. Πρωτ. : 10442  
Ημερομηνία: 11.07.99  
Χαρ/σμός: ΤΕΡΑ

|                                      |                                       |        |                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Όνοματεπώνυμο/<br>Επωνυμία εταιρείας | <u>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ</u> |        |                               |
| Α.Φ.Μ.                               | <u>095618319</u>                      | Δ.Ο.Υ. | <u>ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ</u>             |
| Διεύθυνση                            | <u>ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ 29</u>                   |        |                               |
| Πόλη                                 | <u>ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ</u>                    | T.K.   | <u>14452</u>                  |
| Τηλέφωνο                             | <u>2107470500</u>                     |        |                               |
| FAX                                  | <u>2107470501</u>                     | email  | <u>waternet@ergastiria.gr</u> |

**Δειγματοληψία**

|                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Όνομασία δείγματος (δίνεται από τον πελάτη)           | ΔΗΜΟΣ <u>ΡΑΦΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ</u> ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ <u>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ</u> / ΝΕΡΟ ΑΠΟ <u>ΒΡΥΣΗ</u> |
| Ημερομηνία και ώρα λήψης δείγματος                    | <u>11/7/99</u> <u>20:40</u>                                                               |
| Περιοχή δειγματοληψίας / συντεταγμένες δειγματοληψίας | <u>38.1.16.5346</u><br><u>83.54.44.6723</u>                                               |
| Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας                      | <u>ΚΑΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΝΤΡΑΦΙ-ΤΙΚΕΡΜΙΟΥ</u>                                                    |
| Είδος παροχής (δικτύου, γεώτρηση κ.λπ.)               | <u>ΔΙΚΤΥΟ</u>                                                                             |
| Όνομα δειγματολήπτη                                   | <u>ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΣ</u>                                                                        |

**Πληροφορίες**

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα αναλύσεων, μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με fax ή με email στη διεύθυνση [adeies@eeae.gr](mailto:adeies@eeae.gr).

Καμία απάντηση δεν δίνεται προφορικά ή γραπτά και κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης.

Η χρέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο ζ του ΦΕΚ 2182/Β/23.07.12 είναι 20€ πλέον το νόμιμο ΦΠΑ ανά πιστοποιητικό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

| ΤΡΑΠΕΖΑ  | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ             |
|----------|-------------------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5009-052414-721         |
| ΕΘΝΙΚΗ   | 180/544011-48           |
| EUROBANK | 0026.0045.96.0200086729 |
| ALPHA    | 138/002001000030        |

Πληροφορίες για οικονομικά θέματα: 210 6506758 (Λογιστήριο).

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**

 Πελάτης : **ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**  
 Διεύθυνση : **ΡΑΦΗΝΑ, 19009**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ**

 Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**  
 Ημ/νία δειγματοληψίας : **01/07/2022**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

 Κωδικός δείγματος : **322650594**  
 Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ - ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙ - Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (38.1.16.5346 , 23.54.24.6773)**  
 Διεξαγωγή Αναλύσεων : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **1/7/2022**  
 Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **7/7/2022**  
 Ημ/νία παραλαβής : **01/07/2022**

| Παράμετρος                 | Μέθοδος        | Μονάδα | Όριο<br>Ανίχνευσης | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα      |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|
| Ολική ακτινοβολία α (236U) | ISO 11704:2018 | Bq/l   | 0.04               | < 0.10           | Δεν Ανιχνεύθηκε |
| Ολική ακτινοβολία β (90Sr) | ISO 11704:2018 | Bq/l   | 0.4                | < 1.00           | Δεν Ανιχνεύθηκε |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα που αναλύθηκαν.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

 Ο Υπεύθυνος  
 Χημικού Εργαστηρίου



 Παύλος Νησιανάκης  
 DVM, Χημικός MSc